


## PUNTO FESTONE

Ho iniziato ad utilizzare il punto festone per cucire più strati di feltro nel realizzare alcune borse. All'inizio sono andata un po' a naso ma non mi soddisfacevano gli inizi perchè la barretta del primo punto, che dovrebbe essere verticale come quella degli altri punti, mi veniva sempre un po' inclinata. Grazie ad un tutorial in inglese segnalatomi dalla gentilissima Annamaria- Reyma-sechi ( che ringrazio!!!) l'ho però imparato bene e così, ho fatto un nuovo tutorial in modo da proporvelo.

Questa PRIMA PARTE riguarda le varie fasi di lavorazione del punto festone, rispetto ad un perimetro chiuso: si inizia e si conclude il lavoro nello stesso punto.



Si infila il filo nell'ago e lo si annoda ad una estremità.  
Si pongono i due strati di feltro da unire rovescio contro rovescio.  
Si punta l'ago dall'interno verso l'esterno nello strato verso di noi, come in figura, in modo che il nodo rimanga tra i due strati



Si punta l'ago a sinistra del foro di fuoriuscita del filo...



...e lo si fa passare attraverso entrambi gli strati di feltro, facendolo così uscire sul retro del lavoro. Si tira il filo fino a lasciare una piccola asola....



...attraverso la quale si farà passare l'ago e il filo, da dietro verso avanti.



Una volta passato l'ago attraverso l'asola si tirerà il filo fino a chiudere l'asola.



Si continua, puntando l'ago a sinistra del punto appena concluso e continuando con la medesima sequenza appena vista.






Come vedete la prima barretta a destra non risulta perfettamente verticale ma non ha importanza perchè verrà raddrizzata con l'ultimo punto del giro.



Realizzato tutto il giro con il punto festone e arrivati all'ultimo punto, si inserisce l'ago da destra verso sinistra nella barretta quasi verticale del primo punto.



DIETRO

Dopodichè si passa sul dietro del lavoro, si infilza l'ago solo nel primo strato e lo si fa uscire nello spazio tra i due strati, tra il primo e l'ultimo punto.



DAVANTI



Si estrae il filo, e si chiude il lavoro passando il filo da sinistra verso destra nell'ultima asola, e ripassando il filo dentro l'asola che si è venuta così a creare in modo da fare un nodino.

Questo passaggio è visualizzato nel tutorial su come inserire un filo nuovo a metà lavoro.




Questa **SECONDA PARTE** riguarda il riavvio del lavoro se finisce il filo durante la lavorazione



Infilare il filo nell'ago e annodare una estremità.

Infilare l'ago da sinistra verso destra nell'ultimo punto, lasciando il nodo tra i due strati di feltro.







Infilare l'ago a sinistra dell'ultimo punto.



E riprendere a lavorare normalmente...

Questa **TERZA PARTE** riguarda l'avvio del punto festone nel caso in cui la cucitura non si esegua lungo un perimetro e dunque non vi sia nessun punto di contatto tra il primo e l'ultimo punto.



Si inizia infilando l'ago dall'interno verso dal rovescio verso il dritto dello strato a noi più vicino. Il nodo rimarrà tra i due strati di feltro.



Passando dall'esterno, infilare l'ago dal dietro del lavoro verso l'interno, cioè lo spazio fra i due strati di feltro.




Posizionare il punto come nell'immagine.



Passare il filo da destra verso sinistra sotto l'asoletta del primo punto.



Estrarre il filo.



Infilare l'ago a sinistra rispetto al primo punto ed iniziare a lavorare normalmente.

